

الجمهورـية الجزائـرـية الـديـمـقـراـطـيـة الشـعـبـيـة
وزارـة التـرـبـيـة الوـطـنـيـة

متـوـسـطـة :

مديرـيـة التـرـبـيـة لـولـاـيـة :

مذكـرات مـادـة العـلـوم الفـيـزـيـائـيـة والتـكـنـوـلـوـجـيـا

الـسـنـة الأولى من التعليم المتوسط

الـسـنـة الـدـرـاسـيـة

2017/2016

المـديـر :

المـفـتـش :

الأـسـتـاذ :

الميدان : المادة وتحولاتها

الكفاءات الدراسية : حل مشكلات متعلقة بالذروان الفيزيائية للمادة ويفسر هذه الذروان بالاسعانة بالنموذج الكيبي للمادة.

بطاقة ① : وضعية الانطلاق (الأم)

- 1. يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستخدام الوسيلة والطريقة المناسبتين ويستخدمها في حل مشكلات تتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2. يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3. يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة لأخرى.
- 4. أخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 5. يعرف مختلف الخلاطات من محيطه القريب والبعيد ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلاط التجريبية.
- 6. يستخدم معارف حول محلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المختبر)

الأهداف التعليمية :

- الإعتزاز بالوطن والقيم الثابتة.
- استخدام اللغة العربية.
- حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير.
- استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال.

القيم :

- 1. يلاحظ ويستكشف ويتدل منطقيا
- 2. التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج . استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي حول وحدات الاطوال و الحجوم والكتل ودرجة الحرارة والكتلة الحجمية والتركيز الكتلي والمخططات البيانية لتغير درجة الحرارة
- 3. يبر بأدلة منطقية.
- 4. احترام قواعد الامن التجريبية (الحرارة والمحاليل)

الكفاءة العرضية :

سر الوضعية التعليمية: وضعية الانطلاق (الأم)

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ	المراحل
20 د	<ul style="list-style-type: none"> - يقرؤون الوضعية جيدا. - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية. - يطرحون فرضيات مختلفة. 	<p>نص وضعية الانطلاق (الأم) :</p> <p>محمد تلميذ يدرس في السنة الأولى متوسط اشتري أبوه تلفازاً جديداً، حيث أراد محمد أن يقارن تلفازهم مع تلفاز زميله الذي يدرس معه فحاول كل منهما قياس طول وعرض تلفازهما.</p> <p>بعد تشغيل التلفاز شاهداً شريطاً وثائقياً يتحدث عن ظواهر تحدث من حولنا، لفت انتباهمماً ظاهرة تبخّر المياه وتشكل الثلوج وتجمد المحيطات في القطبين وتكاثف الهواء وتشكل خلائط عديدة في الأنهار والوديان وملاحظة أجسام تطفو وأخرى تغرق في المحيطات والأنهار وتفاوت في درجات الحرارة والملوحة لبعض الأجسام. لاحظاً أيضاً قدرة الإنسان على قياس حجم السدود وتصفيتها من الأوحال وتصفية مياه البحر كي تصبح صالحة للشرب. فاحتار في تفسير هذه الظواهر علمياً بالرغم من تسبّبها في عدة مشاكل لكنه تحدّها.</p> <ul style="list-style-type: none"> - برأيك كيف يستطيع محمد قياس عرض وطول التلفزيون؟ - كيف تفسر حدوث هذه الظواهر علمياً؟ - فكر في طرق تجريبية بسيطة في المخبر تمكنك من دراسة هذه الظواهر بالاستعانة برسومات توضيحية. - اقترح حلولاً تراها مناسبة لبعض المشاكل التي تسبّبها هذه الظواهر مع الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها في هذه الحالة. <p>تحديد الظواهر المطروحة في الوضعية ومناقشتها:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (القياسات - التبخّر - التجمد - الذوبان - تشكّل خلائط - بحيرات مالحة - وشديدة الملوحة - أجسام تطفو وأخرى تغرق في الماء - استطاعة حساب حجم السدود - الحصول على مياه الشرب من البحر). <p>رسومات توضيحية :</p>  	نص الوضعية
40 د	<ul style="list-style-type: none"> - يحاولون تحديد الظواهر المطروحة في الوضعية. - يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج. - تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحملها في نهاية الميدان. 	<ul style="list-style-type: none"> - تجمد الماء في القطب الشمالي - 	

الميدان : المادة وتحولاتها

الكتاب المنهجي □ يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ويفسر هذه التحولات بالاسناعنة بالنموذج الحسيبي للمادة. □

قياس الأطوال : الوحدة التعليمية :

- 1. يعين أطول بعض الأجسام باستخدام الاداة المناسبة وحسب الدقة المطلوبة.
- 2. يعرف وحدات قياس الأطوال وترميزها العالمي .
- 3. يحول وحدات القياس من مقدار آخر.
- 4. يعرف طريقة القياس بالقدم القنوية .
- 5. يقارن بين القياس بالقدم القنوية والقياس بالمسطرة أو المتر.

الأهداف التعليمية :

المسطرة - المتر - القدم القنوية - أجسام مختلفة الأطوال - كريات - زجاجيات - طاولة تلميذ - أمثلة من الواقع المعاش .

السندات التعليمية المستعملة :

- صعوبة تحديد القياس بالقدم القنوية والقراءة عليها .
- صعوبة تحويل بعض الوحدات .

العقبات المطلوب تخطيّها :

- المنهاج - الوثيقة المرافقـة - الكتاب المقرر - كتاب الفيزياء الكيمياء (فرنسا) - كتاب الفيزياء 1 ثانوي (قديم)
- بعض الواقع في الانترنت .

المراجع :

سِر الْوَضْعِيَّةِ النَّعْلَمِيَّةِ: قِيَاسُ الْأَطْوَالِ

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ	المراحل															
د 05	<ul style="list-style-type: none"> - يحاولون الاجابة عن الاسئلة المطروحة في التمهيد. 	<p>تمهيد: كانت أعضاء الجسم هي الوحدات الأولى التي استخدمها الإنسان بيسير وسهولة لقياس الأطوال والارتفاعات والأعماق. الخطوة .</p> <p>الذراع . الشبر . القدم . حيث قام بتطوير وسائل القياس واستعمل طرق اكثر دقة</p> <p>برأيك ما هي هذه الوسائل و هل تتأثر قيمة القياس باختلاف الوسيلة؟</p>	التمهيد															
د 10	<ul style="list-style-type: none"> - يقرؤون الوضعية جيدا. - يحاولون مناقشة الوضعية. - يقدمون فرضياتهم. <p>ادسائ الموارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - لقياس طول جسم ما نقارن طوله بطول جسم اخر اختيار كوحدة مثلاً: المتر المعياري - لكل طول أداة قياس مناسبة. - أمثلة : <table border="1"> <thead> <tr> <th>القيمة</th> <th>اداة القياس</th> <th>الطول</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المسطرة</td> <td>المحافة</td> <td>المسطرة</td> </tr> <tr> <td>طول كتاب</td> <td>طاولة</td> <td>طول كتاب (2m)</td> </tr> <tr> <td>المتر الشريطي</td> <td>الحجرة</td> <td>المتر</td> </tr> <tr> <td>جهاز ضوئي</td> <td>الطريق</td> <td>جهاز ضوئي</td> </tr> </tbody> </table>	القيمة	اداة القياس	الطول	المسطرة	المحافة	المسطرة	طول كتاب	طاولة	طول كتاب (2m)	المتر الشريطي	الحجرة	المتر	جهاز ضوئي	الطريق	جهاز ضوئي	<p>الوضعية الجزئية 1:</p> <p>آمامك مجموعة الأجسام المبينة في الشكل 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - هل لهذه الأجسام نفس الطول ؟ - كيف يمكن التأكد من اجابتك ؟ - لمعرفة قيس طول كل جسم من هذه الأجسام ما هي الأداة التي تستعملها ؟ <p>النشاط 1:</p> <p>1- قياس الأطوال - وحدات الطول :</p> <p>2- قياس الأطوال :</p> <p>النشاط 1 : كيف اقيس طول جسم ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> - ما هي العملية التي يجب ان تقوم بها لقياس طول ما - هل كل الأطوال تقاس بنفس الأداة ؟ أعط أمثلة ؟ <p>مسطرة</p> <p>جهاز ضوئي</p> <p>مترا شريطي</p>	نص الوضعية الجزئية 1
القيمة	اداة القياس	الطول																
المسطرة	المحافة	المسطرة																
طول كتاب	طاولة	طول كتاب (2m)																
المتر الشريطي	الحجرة	المتر																
جهاز ضوئي	الطريق	جهاز ضوئي																
د 15		<p>الوضعية الجزئية 2:</p> <p>تحيط بنا أجسام مختلفة لها ابعاد متفاوتة . - هل تقدر أبعادها بنفس الوحدة ؟ . - هل تعتبر أن أطوالها بوحدة قياس واحدة ؟</p> <p>النشاط 2 :</p> <p>1- وحدات الطول :</p> <p>2- هل تقاس كل الأطوال بنفس الوحدة ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> - بماذا تقدر طول وعرض الورشة ؟ - بماذا تقدر طول وعرض كتاب ؟ - بماذا تقدر سمك محاجة ؟ - بماذا تقدر سمك وقطر قطعة نقدية ؟ - كيف يمكن تحويل وحدات القياس ؟ - رتب هذه الوحدات داخل هذا الجدول : <table border="1"> <tr> <td>كم (km)</td> <td>سنتيمتر (cm)</td> <td>ديكامتر (dam)</td> <td>المتر (m)</td> <td>مليمتر (mm)</td> <td>ميليمتر (mm)</td> <td>هيكيلومتر (hm)</td> </tr> </table>	كم (km)	سنتيمتر (cm)	ديكامتر (dam)	المتر (m)	مليمتر (mm)	ميليمتر (mm)	هيكيلومتر (hm)	نص الوضعية الجزئية 2								
كم (km)	سنتيمتر (cm)	ديكامتر (dam)	المتر (m)	مليمتر (mm)	ميليمتر (mm)	هيكيلومتر (hm)												
د 25	<p>ادسائ الموارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - يقرؤون الوضعية جيدا. - يحاولون مناقشة الوضعية. - يقدمون فرضياتهم. <p>- ديكامتر (dam)- سنتيمتر(cm)-ميليمتر (mm)- ميليمتر (mm)</p>	<p>التمرين 2: هل تقاس كل الأطوال بنفس الوحدة ؟</p> <ul style="list-style-type: none"> - بماذا تقدر طول وعرض الورشة ؟ - بماذا تقدر طول وعرض كتاب ؟ - بماذا تقدر سمك محاجة ؟ - بماذا تقدر سمك وقطر قطعة نقدية ؟ - كيف يمكن تحويل وحدات القياس ؟ - رتب هذه الوحدات داخل هذا الجدول : <table border="1"> <tr> <td>كم (km)</td> <td>سنتيمتر (cm)</td> <td>ديكامتر (dam)</td> <td>المتر (m)</td> <td>مليمتر (mm)</td> <td>هيكتومتر (hm)</td> </tr> </table>	كم (km)	سنتيمتر (cm)	ديكامتر (dam)	المتر (m)	مليمتر (mm)	هيكتومتر (hm)	التمرين 2									
كم (km)	سنتيمتر (cm)	ديكامتر (dam)	المتر (m)	مليمتر (mm)	هيكتومتر (hm)													
د 15	<p>ادسائ الموارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تقاس الأطوال بوحدة دولية تدعى المتر (m) ولها أجزاء مضاعفات - يمكن تحويل وحدات القياس بالجدول التالي : <table border="1"> <tr> <td>km</td> <td>hm</td> <td>dam</td> <td>m</td> <td>dm</td> <td>cm</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	km	hm	dam	m	dm	cm	mm								<p>التمرين: 01 و 09 الصفحة 20 من الكتاب المدرسي .</p>	تقويم الموارد المعرفية	
km	hm	dam	m	dm	cm	mm												
د 10																		

2- القدم المزيفة (القنوية) :

نص
الوضعية
الجزئية 1

د 10

- يقرؤون الوضعية جيدا.
- يحاولون مناقشة الوضعية.
- يقدمون فرضياتهم.

- يقيس بالمسطرة مختلف الأبعاد
- يسجل النتائج في كراس المحاولات، ويبدأ الجول التالي :

المقدار	الطول
	طول المسamar
	قطر الكريبة المعدنية
	القطر الداخلي للحلقة
	القطر الخارجي للحلقة
	سمك القطعة النقدية
	عمق القارورة

د 10

- دراسة الموارد:
- * المسطرة لا تقيس لنا جميع الأبعاد.
 - * المسطرة ليست أداة قياس دقيقة

دورق مخروطي (النماير)



شكل 2

الوضعية الجزئية 1: طلب استاذ الفيزياء من عماد تقدير أبعاد دورق مخروطي (القطر الداخلي والخارجي لعنق المخروط ، العمق) هل يمكن لعماد أن يقيس كل هذه الأبعاد بالمسطرة ؟ هل هناك أداة قياس تمكنت من ذلك ؟

النشاط 1 : كيف أقيس أبعاد خاصة ؟

د 05

- يقدمون فرضياتهم

- يتعرفون على مكونات القدم القنوية
- يجربون طريقة القياس بالقدم القنوية.

د 10

- يقيسون الأبعاد التي لم يتحققها بالمسطرة
- يملأون الجدول :

المقدار	الطول
	قطر الكريبة المعدنية
	القطر الداخلي للحلقة
	القطر الخارجي للحلقة
	سمك القطعة النقدية
	عمق القارورة

د 10

- دراسة الموارد:
- * القدم القنوية تستعمل لقياس السمك والعمق والأطوال الصغيرة جدا.
 - * القدم القنوية أدق من المسطرة.

الوضعية الجزئية 1: رأيت أن المسطرة لم تتمكن من قياس جميع الأبعاد وقياسها ليس دقيقا في بعض الحالات. هل توجد أدوات تقوم بالعمل الذي عجزت عن تحقيقه المسطرة ؟ - وكيف نستعملها ونقرأ عليها ؟

القدم القنوية :


النشاط 2 : مكونات القدم القنوية :

جهاز يستعمل لقياس الأبعاد الدقيقة (الصغريرة جدا) المختلفة، ويوجد منها نوعان : البسيطة - الإلكترونية

كيفية القراءة على القدم القنوية :

- ضع الجسم بين الفك الثابت والفك المتحرك ثم قم بتثبيت برجي التثبيت ، ثم نقرأ النتيجة فقط

المرحلتين:




- تحدد عدد الملمترات التي يشير إليها صفر الفرنية .
- نبحث عن درجة الفرنية المنطبقة على إحدى درجات المسطرة .

- يستعمل القدم القنوية لقياس الأبعاد التي لم تتسق بها المسطرة، (قطر الكريبة المعدنية - القطر الداخلي للحلقة - القطر الخارجي للحلقة - سماكة القطعة النقدية - عميق القارورة) .

نص
الوضعية
الجزئية 2

النشاط 2

تطبيق 1: اقرأ القياسين التاليين: القياس الأول:





القياس الأول:

قراءة المسطورة: mm²

قراءة الفرنية: 0,7mm

$$2\text{mm} + 0,7\text{mm} = 2,7\text{mm}$$




القياس الثاني:

قراءة المسطورة: 14mm

قراءة الفرنية: 0,5mm

$$14\text{mm} + 0,5\text{mm} = 14,5\text{mm}$$



القياس الثاني:

تطبيق 2: قام كل من علي وأحمد بقياس قطر قلم رصاص اسطواني الشكل بجهازين مختلفين (قدم قنوية - مسطرة). فتحصل كل منهما على النتائج التالية: - علي: 6mm وآحمد: 6.2 mm
- من منهما كان قياسه أدق؟ ومن هو الشخص الذي ستعمل القدم القنوية؟

- أحمد قياسه أدق.
- وهو من استعمل القدم القنوية

هام جداً: لا نقدم عنوان الدرس (القدم القنوية) ولا نعرض الأداة إلا بعد مناقشة الوضعية الجزئية 2

الميدان : المادة وتحولاتها

الهدفان الختاميين : يحل مشكلات منعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ويفسر هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الكيبي للمادة.

قياس حجم جسم

مركبات الكفاءة:

- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلات يتعلق بها الخبر وخارجه .
- 1 يعرف الوحدات الدولية لقياس الحجوم (الاجزاء - المضاعفات) باستعمال الترميز العالمي .
- 2 يستطيع تحويل وحدات قياس الحجوم .
- 3 يتاكد تجريبيا من القياسات باستعمال أدوات القياس (مخبار - بيسنر) .

الأهداف التعليمية:

• وضعية نظرية حول قياس حجم جسم سائل .

• وضعية نظرية حول قياس حجم جسم صلب غير منتظم الشكل .

خصائص الوضعية:

- المنهاج - الوثيقة المرافقه .
- الكتاب المقرر .
- بعض الواقع في الانترنت .

المراجع




- مخبار.
- بيسنر.
- أجسام سائلة - أجسام صلبة .

السندات التعليمية:

- تحويل بعض الوحدات .
- تحديد القياس بالمخبار (تدريج الملمتر-السنتيمتر مكعب) .

العقبات الواحد تخطتها :

سir الوضعية التعليمية: قياس حجم جسم

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل																
د 10	<ul style="list-style-type: none"> - يقرؤون الوضعية جيدا. - يحاولون مناقشة الوضعية. - يقدمون فرضياتهم. <p>- الماء (السائل) أخذ شكل الإناء الموجود فيه .</p> <p>- الوحدة المستعملة على هذا المخاربي : المليлитرومترها: ml</p> <p>- ارتفع السطح الحر الماء السائل إلى التدريجة: 50.</p> <p>- حجم السائل هو: 50ml.</p> <p>- من أجل قراءة دقيقة للحجم : يجب أن تنظر العين بشكل عمودي .</p> 	<p>الوضعية الجزئية 1: ذهب أحمد الى البائع كي يشتري لتر من اللبن فاستعمل البائع اناء غير مدرج .</p> <p>فاراد أحمد ان يتتأكد من ذلك .</p> <p>- كيف يمكن لأحمد ان يتتأكد باستعمال أدوات بسيطة موجودة في مطبخهم .</p> <p>النشاط 1: كيف اقيس حجم سائل ؟</p> <p>اليك الزجاجيات المبينة في الشكل 1 ثم تعرف عن اسمائها .</p> <ul style="list-style-type: none"> خذ مخارب مدرج وأملأ جزءا منه بالماء (سائل). ما هو شكل الماء (السائل) الذي يأخذه ؟ ما هي الوحدة المستعملة على هذا المخارب؟ إلى أي مستوى يرتفع السطح الحر للسائل ؟ إقرأ حجم السائل . من أجل قراءة دقيقة كيف يجب أن تنظر لعين ؟ قم بسكب الماء الموجود في المخارب المدرج في دورق مخروطي . -- هل تغير حجم الماء بتغير الإناء ؟ قم بسكب 1 لتر من الماء في مكعب طول ضلعه 1dm . ماذا تستنتج ؟ <p>الشكل 1</p> 	نص الوضعية الجزئية 1																
د 15	<ul style="list-style-type: none"> - الماء شغل نفس الحجم: 50ml. - حجم السوائل مقدار ثابت لا يتغير بتغير الإناء الذي يحتويه . 	<p>قياس حجم جسم سائل: لقياس حجم جسم سائل نستعمل أواني خاصة (زجاجيات مدرجة أواني ذات سعة) مثل : مخارب مدرج -بيشر- دورق مخروطي الخ.</p> <p>وحدة قاس الحجم: هي المتر مكعب (m^3) (وايضا التر (l) ولها اجزاء ومضاعفات نختصرها في الجدول التالي :</p> <table border="1"> <tr> <td>اجازة</td> <td>مضاعفات</td> </tr> <tr> <td>km³</td> <td>hm³</td> <td>dam³</td> <td>m³</td> <td>dm³</td> <td>cm³</td> <td>mm³</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>da</td> <td>c</td> <td>d</td> <td>cl</td> <td>ml</td> <td></td> </tr> </table> <p>السائل يأخذ شكل الإناء الموجود فيه .</p> <p>حجم السائل ثابت لا يتغير بتغير الإناء الموجود فيه .</p> <p>القراءة على المخارب المدرج تكون بشكل عمودي .</p>	اجازة	مضاعفات	km³	hm³	dam³	m³	dm³	cm³	mm³	h	da	c	d	cl	ml		ارسال الموارد المعرفية:
اجازة	مضاعفات																		
km³	hm³	dam³	m³	dm³	cm³	mm³													
h	da	c	d	cl	ml														

نص الوضعية الجزئية 3

10 د

- يقرؤون الوضعية جيدا.
- يحاولون مناقشة الوضعية.
- يقدمون فرضياتهم.

10 د

- يقومون بحساب الحجوم باستعمال طرق الوسائل (المسطرة - القدم القنوية).
- يتذكرون قواعد الهندسية لقياس الحجوم.

ارسال الموارد المعرفية:

- لقياس حجم جسم متوازي المستويات (V) نستعمل العلاقة:

$$(V=L \cdot \ell \cdot h)$$

- لقياس حجم جسم أسطواني (V) نستعمل العلاقة:

$$(V=\pi \cdot r^2 \cdot h)$$

- لقياس حجم جسم مكعب (V) نستعمل العلاقة:

$$(V=L \cdot L \cdot L)$$

- يقرؤون الوضعية جيدا.
- يحاولون مناقشة الوضعية.
- يقدمون فرضياتهم.

- حجم السائل الموجود في المخارب: $V_1 = 30\text{ml}$

- الملاحظة: ارتفاع مستوى الماء .

- حجم السائل الموجود في المخارب بعد الغمر: $V_2 = 40\text{ml}$

- حجم حبة بطاطا هي نفسها حجم ارتفاع السائل وتحسب:

$$V = V_2 - V_1 = 40 - 30 = 10 \text{ (ml)}$$

- لا يمكن لجسمين ان يشغلان نفس الفضاء في آن واحد.

ارسال الموارد المعرفية:

- لقياس حجم جسم صلب ذي شكل كيفي نغممه في سائل داخل مخارب مدرج.

- لا يمكن لجسمين ان يشغلان نفس الفضاء في آن واحد.



الوضعية الجزئية 2: لدى أحد المزارعين خزان ماء كبير أبعاده 3m طولاً و 2m عرضاً و 1m ارتفاعاً ، أراد هذا المزارع أن يحسب سعة هذا الخزان بطريقة بسيطة .
كيف يمكنه ذلك ؟

النشاط 2 : كيف تحسب حجم جسم صلب منتظم الشكل ؟

لدينا الأجسام التالية: قطعة خشبية بشكل متوازي مستويات، علبة طماطم أسطوانية الشكل، علبة طباشير مكعبية الشكل.

* قم بحساب ابعادها (الطول L - العرض ℓ - الارتفاع h - نصف القطر r)

- ما هي الطريقة المستعملة؟ ووضح كيف يتم ذلك.

- أوجد قيمة حجم الأجسام.



الوضعية الجزئية 3: للجسم الصلب شكل هندسي خاص منتظم أو غير منتظم لا يتعلق بشكل الإناء الذي يوضع فيه .

- كيف تقيس حجم حبة بطاطا ؟

النشاط 3 : تعين حجم جسم صلب ذي شكل كيفي :

خذ مخاربا مدرجا وأملأ جزءا منه بالسائل .

- اقرأ حجم السائل . ارمزله بالرمز: V_1


- أغم حبة بطاطا داخل السائل الموجود في المخارب المدرج .

- ماذا تلاحظ ؟

- إقرأ الحجم الجديد . وارمزله بالرمز: V_2

- استنتج حجم حبة البطاطا V .

- هل يمكن لجسمين أن يشغلان نفس الفضاء في آن واحد ؟



نص الوضعية الجزئية 3

10 د

النشاط 3

تقويم 1 : لدينا مخبار مدرج أسطواني الشكل مسجل عليه 250ml علماً أن ارتفاعه هو 20cm وقطره هو 4cm

- أحسب حجم المخبار المدرج؟
 - هل يوافق القيمة المسجلة؟
- وضح ذلك.

التمرين: 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 21 الصفحة 21 / 22 ، 29 ، الصفحة 22 / 33 الصفحة 23. من الكتاب المدرسي .

الميدان : المادة وتحولاتها

الهدفان الختاميين : يحل مشكلات منعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ويفسر هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الكمي للمادة.

الوحدة التعليمية : قياس الكتلة

مركبات الكفاءة :

- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلات يتعلق بها المخبر وخارجه .

الأهداف التعليمية :

- 1 يستخدم الميزان في قياس الكتلة .
- 2 يتعرف على الوحدة الدولية لقياس الكتلة (الجزء - المضاعفات) باستعمال الترميز العالمي .
- 3 يقيس كتلة الالاجسام الصلبة والسائلة .
- 4 يستخدم جدول تحويل وحدات الكتل

خصائص الوضعية :

- وضعية تجريبية تعتمد على القياس المباشر لقياس الكتلة باستخدام الميزان .

السندات التعليمية :

- المنهاج - الوثيقة المرافقه .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .


المراجع

- ميزان روبيفال / رقمي * ماء .
- كتل عيارية مواد مختلفة . * إناء

العقبات الواجب تخطيها :

- صعوبات في القراءة الصحيحة لكتل العيارية .
- صعوبة في استخدام الميزان .
- صعوبة في استعمال جدول تحويل الوحدات تحويلات .

سِر الوضعيَّة التعليميَّة: قياس كتلة جسم

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
50	<p>- يقرؤون الوضعية جيداً . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . - يتوصّل التلميذ على مصطلح الكتلة . - يتعرّف عن جهاز قياس الكتلة .</p> <p>ارسال الموارد المعرفية:</p> <p>لا يمكن تحديد كتل الأجسام بدون جهاز كتلة الجسم : هي كمية المادة الموجودة في هذا الجسم . ونرمز لها بالرمز: m .</p> <p>لقياس كتلة جسم نستعمل الميزان بأنواعه : (روبرفال - الكتروني .. الخ) .</p> 	<p>الوضعية الجزئية 1: أرادت الأم تحضير كعك عند مشاهدتها لأحد البرامج التلفزيونية الخاصة بالطبخ . قامت الأم بتدوين مجموعة المقادير التالية: 250g فرينة - 150g سكر - 10g خميرة - 04 بيضات - 100g زبدة .</p> <p>- ماذا تمثل أغلبية هذه المقادير ؟ - كيف يمكنكها ضبطها ؟</p>	<p>نص الوضعية الجزئية 1</p>
15	<p>- يقرؤون الوضعية جيداً . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .</p> <p>ارسال الموارد المعرفية:</p> <p>لقياس كتلة جسم صلب نتبع الخطوات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- نضع الجسم الصلب في كفة والكتل العيارية في الكفة الأخرى . 2- نجمع الكتل العيارية (كتلة الجسم تساوي مجموع الكتل العيارية) . $m = m_2 + m_1$ <p>لقياس كتلة جسم سائل نتبع الخطوات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- وزن الإناء وهو فارغ m_1 2- وزن الإناء وهو مملوء m_2 3- كتلة السائل = وزن الإناء وهو مملوء - وزن الإناء وهو فارغ $(m = m_2 - m_1)$ 	<p>النشاط 1: هل يمكن تحديد كتلة جسم دون قياس ؟</p> <p>إليك الأجسام التالية : (كرة معدنية - كتاب - مخار مدرج)</p> <p>- هل يمكنك تحديد كتلة هذه الأجسام بدون جهاز ؟ - كيف يمكنك قياس كتلة هذه الأجسام ؟</p> <p>الوضعية الجزئية 2: * ذهب أحمد لشراء كيلوغرام من البطاطا ، فرأه يستعمل ميزان من نوع روبيروفال(ذو الكفتين) .</p> <p>- كيف يمكن للبائع أن يقيس كتلة البطاطا . • وضع احمد كيس من الحليب في الميزان وجد أنها تساوي كيلو البطاطا التي وزنهما البائع . - كيف نستطيع حساب كتلة كيس الحليب .</p>  	<p>نص الوضعية الجزئية 2</p>
15	<p>1. خذ الأجسام السابقة (النشاط 1) وقم بحساب كتلتها باستعمال ميزان روبيروفال .</p> <p>2. ضع المخار المدرج وهو فارغ في احدى كفتي الميزان وضع في الكفة الأخرى كتل عيارية حيث يحدث التوازن ، وقم بحساب كتلتها . أرمزلها بالرمز m_1 .</p> <p>3. أسكب كمية من الماء داخل المخار ، وقم بحساب كتلتها . أرمز لها بالرمز m_2 . ثم استنتج قيمة كتلة الماء m .</p> 	<p>النشاط 2: وزن الأجسام</p> <p>قياس كتلة جسم صلب :</p> <p>قياس كتلة جسم سائل :</p> <p>النشاط 2:</p>	

٥٥

- يقرؤون الوضعية جيدا.
- يحاولون مناقشة الوضعية.
- يقدمون فرضياتهم.

ادسء الموارد المعرفية:

- الوحدة الأساسية للكتلة هي : الكيلوغرام ونرمز لها بالرمز: kg
- وهناك وحدة أخرى هي: الغرام g.
- كما توجد وحدات أخرى هي أجزاء ومضاعفات الغرام المبينة في الجدول التالي :

الاجماع									
t	q	//	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg



- الوضعية الجزئية 3:** يستعمل سائع المجوهرات ميزاناً خاصاً لحساب كتلة الحلي والمجوهرات.
- برأيك هل يستطيع السائع أن يستعمل ميزان روبيرافل لتحديد وحدات القياس المطلوبة ؟

النشاط 3 : وحدات قياس الكتلة.

خذ الأجسام المقدمة في النشاط الأول وقم بقراءة قيمة كتلتها وحدد وحدة كل مقدار.

- هل تعبر عن كتلة كل الأجسام بالوحدة نفسها ؟
- هل توجد وحدات أخرى للكتلة ؟

النشاط 3



أمثلة: اكمل الفراغات التالية:

$$1 \text{ kg} = \dots \text{ hg} / 500\text{g} = \dots \text{ kg} / 5\text{kg} = \dots \text{ cg} / 2\text{q} = \dots \text{ kg} / 1\text{t} = \dots \text{ q}$$

١٠

الحل: التقويم 1 :


- 1 - لا تتغير الكتلة تبقى ثابتة.
- 2 - الرسم :



- تقويم 1:** كتلة 100cm^3 من الكحول، و 100cm^3 من الماء ومخبارهما في حالة توازن الميزان هي 302g.(الشكل1)
- نخلط الكحول مع الماء ونعيد الوزن كما وضحه(الشكل2).

1- هل تتغير الكتلة ؟

2- أكمل رسم (الشكل2).



٥٥

التقويم 2: كتلة الكحول الموجود في القنينة :

كتلة الكحول = وزن القنينة وهي مملوءة - وزن القنينة وهي فارغة

$$(m_2 - m_1) = 250 - 220 = 30 \text{ g}$$

$$m = 30 \text{ g}$$

تقويم 2: كتلة قنينة وهي فارغة 220 g ، سكب فيها كمية من الكحول فاصبحت كتلتها 250 g.

- استنتج كتلة الكحول الموجود في القنينة ؟

الميدان : المادة وتحولاتها

الكفاءات الختامية : حل مشكلات منعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ويفسر
 هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الكيبي للمادة.

الكتلة الحجمية و الكثافة وحدة التعلمية :

- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلات يتعلق بها المخبر وخارجه .

مركبات الكفاءة :

- 1 يعزز مهارة في قياس الكتلة .
- 2 يعزز مهارة في قياس الحجوم .
- 3 يستعمل القياس المباشر وغير المباشر لقياس الحجوم .
- 4 يعين تجريبيا الكتلة الحجمية والكثافة للأجسام الصلبة والسائلة .
- 5 يعبر عن الكتلة الحجمية و الكثافة بالوحدة المناسبة .
- 6 يعرف أن الكتلة الحجمية مقدار فيزيائي مميز للمادة .

الأهداف التعليمية :

- وضعية تجريبية تعتمد على القياس الغير مباشر لحساب الكتلة الحجمية .

خصائص الوضعية :

- المنهاج - الوثيقة المرافقه .
- الكتاب المقرر .
- بعض الواقع في الانترنت .

المراجع


- ميزان روبيروفال / كتل عيارية * مواد مختلفة .
- ماء . * زيت . * أواني مخبرية .

- قياس الحجوم للأجسام الصلبة والسائلة بدقة والتعبير عنها بالوحدة المناسبة .
- قياس الكتل للأجسام الصلبة والسائلة بدقة والتعبير عنها بالوحدة المناسبة .

السندات التعليمية :

العقبات الواحذ تخطتها

سر الوضعية التعليمية: الكتلة الحجمية

ال الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل																		
د 10	<ul style="list-style-type: none"> - يقرؤون الوضعية جيدا. - يحاولون مناقشة الوضعية. - يقدمون فرضياتهم. 	<p>٥- مفهوم الكتلة الحجمية كمقدار فزيائي ممثلاً للمادة (الصلبة والسائلة) :</p> <p>الوضعية الجزئية ١: اشتريت من البقال قارورة ماء معدني سعتها ٢ لتر وقارورة زيت سعتها ٢ لتر فشعرت بأن أحدهما أخف من الأخرى</p>	نص الوضعية الجزئية ١																		
د 20	<ul style="list-style-type: none"> - يقوم كل فوج بالتأكد من تساوي حجم كل جسم (صلب - سائل). بحساب حجم كل جسم بالطرق المباشرة. مثال : قيمة حجم كل مادة (سائلة - صلبة) هو: 64 cm^3 - يقيسون كتلة كل جسم بواسطة الميزان. - يملئون الجدول : <p><u>ارسال الموارد المعرفية:</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center; color: blue;">مفهوم الكتلة الحجمية:</th> </tr> <tr> <th>الزيت</th> <th>الماء</th> <th>قطعة حديدية</th> <th>قطعة خشبية</th> <th>المادة (صلبة-سائلة)</th> <th>الكتلة (g)</th> </tr> <tr> <td>64</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>64</td> <td>الحجم (cm³)</td> <td>الكتلة الحجم</td> </tr> </table>	مفهوم الكتلة الحجمية:						الزيت	الماء	قطعة حديدية	قطعة خشبية	المادة (صلبة-سائلة)	الكتلة (g)	64	64	64	64	الحجم (cm ³)	الكتلة الحجم	<p>النشاط ١: مفهوم الكتلة الحجمية لجسم (صلب-سائل)</p> <p>تفويج التلاميذ الى أربعة أفواج، يوزع على كل فوج مادة معينة (صلبة أو سائلة)</p> <p>الفوج الاول: يعمل على الماء .</p> <p>الفوج الثاني: يعمل على الزيت .</p> <p>الفوج الثالث: يعمل على قطعة حديد .</p> <p>الفوج الرابع: يعمل على قطعة خشب .</p> <ol style="list-style-type: none"> قم بحساب حجم القطعة الخشبية والحديدية. تأكد من تساوي حجميهما. ثم قم بسكب نفس قيمة الحجم من الزيت في مخبر مدرج وكفر العمليه بالنسبة للماء. قم بقياس كتلة كل مادة (صلبة - سائلة) . إملأ الجدول التالي : <p>الكتلة $\frac{\text{كيف وجدت القيمة}}{\text{الحجم}}$ ؟ قارن بينها وبين القيمة التي وجدتها زملاؤك ؟</p>	النشاط ١
مفهوم الكتلة الحجمية:																					
الزيت	الماء	قطعة حديدية	قطعة خشبية	المادة (صلبة-سائلة)	الكتلة (g)																
64	64	64	64	الحجم (cm ³)	الكتلة الحجم																
د 20	<p>مفهوم الكتلة الحجمية:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>الكتلة</th> <th>لكل مادة (صلبة - سائلة) نسبة $\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$ تزيد عن باقي المواد .</th> </tr> <tr> <th>الكتلة</th> <th>نسمى النسبة $\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$ بالكتلة الحجمية نرمز لها بالرموز: ρ .</th> </tr> <tr> <th>الكتلة الحجمية:</th> <th>هي كتلة وحدة الحجم ، $\rho = \frac{m}{V}$</th> </tr> <tr> <th>حيث أن:</th> <th>m : كتلة الجسم و V : الحجم الجسم</th> </tr> <tr> <th>تقدير وحدتها في جملة الوحدات الدولية بـ:</th> <th>kg/m^3 أو g/cm^3</th> </tr> </table>	الكتلة	لكل مادة (صلبة - سائلة) نسبة $\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$ تزيد عن باقي المواد .	الكتلة	نسمى النسبة $\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$ بالكتلة الحجمية نرمز لها بالرموز: ρ .	الكتلة الحجمية:	هي كتلة وحدة الحجم ، $\rho = \frac{m}{V}$	حيث أن:	m : كتلة الجسم و V : الحجم الجسم	تقدير وحدتها في جملة الوحدات الدولية بـ:	kg/m^3 أو g/cm^3	<p>تقدير ١:</p> <p>١- أحسب الكتلة الحجمية لمحلول التنظيف الأواني ؟</p>  <p>$V=52 \text{ ml}$ $m=186,73 \text{ g}$</p>	تقدير الموارد المعرفية								
الكتلة	لكل مادة (صلبة - سائلة) نسبة $\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$ تزيد عن باقي المواد .																				
الكتلة	نسمى النسبة $\frac{\text{الكتلة}}{\text{الحجم}}$ بالكتلة الحجمية نرمز لها بالرموز: ρ .																				
الكتلة الحجمية:	هي كتلة وحدة الحجم ، $\rho = \frac{m}{V}$																				
حيث أن:	m : كتلة الجسم و V : الحجم الجسم																				
تقدير وحدتها في جملة الوحدات الدولية بـ:	kg/m^3 أو g/cm^3																				
د 10		<p>تقدير ١:</p> <p>٢- التمرن : 27/28 الصفحة 22</p>																			

د 10

- يقرؤون الوضعية جيداً
- يحاولون مناقشة الوضعية.
- يقدمون فرضياتهم

ارسال الموارد:

1- الكتلة الحجمية للخشب والحديد

قطع الحديد			قطع الخشب			المادة (صلبة)
						الكتلة (g)
						الحجم (cm ³)
7.8	7.8	7.8				الكتلة الحجم

د 20

- نلاحظ أن النسبة ثابتة في قطع الخشب $\rho = \dots \text{g/cm}^3$
- نلاحظ أن النسبة ثابتة في قطع الحديد $\rho = \dots 7.8 \text{g/cm}^3$

2- الكتلة الحجمية للماء والزيت:

الزيت			الماء			المادة (سائلة)
						الكتلة (g)
150	100	50	150	100	50	(cm ³)
0.8	0.8	0.8	1	1	1	الكتلة الحجم

د 20

- نلاحظ أن النسبة ثابتة في الماء $\rho = \dots 01 \text{g/cm}^3$
- نلاحظ أن النسبة ثابتة في الزيت $\rho = \dots \text{g/cm}^3$
- تتناسب الكتلة مع الحجم تناسباً طردياً أي كلما زادت الكتلة زاد الحجم.
- لكل مادة (صلبة - سائلة) كتلة حجمية ثابتة.
- أمثلة:

الزجاج	الخشب	زيت الزيتون	النحاس	الألومنيوم	المادة
2.6 إلى 0.7	0.6	0.8	19.3	0.0013	الكتلة الحجمية ب g/cm ³

الوضعية الجزئية 2: لاحظ كريم في المخبر الأستاذ وهو ينفخ الحوجلات ذات السدادات الزجاجية منها الصغيرة والكبيرة . برأيك هل السدادات المصنوعة من الزجاج لها نفس الكتلة الحجمية علماً أنها مختلفة الحجم؟

النشاط 2: قياس الكتلة الحجمية لجسم (صلب - سائل)

1- قياس الكتلة الحجمية للخشب والحديد.

خذ ثلاثة قطع من الخشب A,B,C منتظم الشكل و مختلفة الحجم والكتلة.


قم بقياس كتلة هذه القطع وحجمها.

ثم اقسم كتلة كل واحدة على حجمها.

ماذا تلاحظ؟

* أعد التجربة بأخذ ثلاثة قطع من الحديد

ماذا تستنتج؟



2- قياس الكتلة الحجمية للزيت والماء.

خذ كمية من الزيت وقيس كتلتها وحجمها ثم أوجد كتلتها الحجمية.

خذ كمية من الماء وقس كتلتها وحجمها ثم أوجد كتلتها الحجمية.

أيهما أخف الزيت أم الماء؟


التقدير 1:

لدى فاطمة خاتم من فضة كتلتها (100dg) وحجمها (952mm³). هل الفضة ندية؟

- علماً أن الكتلة الحجمية للفضة هي: (10.5g/cm³).

التقدير 2: - تمارين 31 صفحة 23

سر الوضعية التعليمية: الكثافة

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
10 د	<p>- يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم .</p> <p>الحديد مع الماء :</p> <p>- الكتلة الحجمية للماء هي: $1\text{Kg}/\ell$ - الكتلة الحجمية للحديد هي: $7.8\text{Kg}/\ell$ - حاصل القسمة هو 7.8 تمثل كثافة الحديد. - هذه القيمة أكبر من الواحد 1</p> <p>الحديد أثقل من الماء</p>	<p>6- كثافة الجسم الصلب والسائل بالنسبة للماء :</p> <p>الوضعية الجزئية 1: لاحظ حسام أخوه الصغير يلعب بجوض مائي يضع داخله مجموعة من الأجسام : (خشب - فلين - مسمار حديدي عملة نقدية) . فشاهد أجساما تغرق وأخرى تطفو فوق الماء</p> <p>- كيف تفسر ذلك ؟</p> <p>النشاط: كثافة الجسم (الصلب - السائل)</p> <p>1- كيف أحسب كثافة مادة صلبة بالنسبة للماء ؟ - أأخذ قطعة حديدية منتظم الشكل نقيس حجمها وكتلتها . - قم بحساب الكتلة الحجمية للماء والكتلة الحجمية للحديد . ثم احسب النسبة $\frac{\rho_{(\text{الحديد})}}{\rho_{(\text{الماء})}}$ - هل هذه النسبة أكبر أو أصغر من ال 1 وهل الحديد يغوص أم يطفو ؟</p> <p>2- كيف أحسب كثافة سائلة بالنسبة للماء ؟ - ما هي الكتلة الحجمية لكل من الزيت والماء؟ قارن بين القيمتين أيهما أكبر؟ - هل الزيت أثقل أم أخف من الماء؟ - أوجد قسمة الكتلة الحجمية للزيت على الكتلة الحجمية للماء، ماذا تمثل؟ - هل هذه القيمة أكبر أم أصغر من 1 ؟</p> <p>ارسال المواد:</p> <p>- تمثل كثافة جسم صلب أو سائل بالنسبة للماء حاصل قسمة الكتلة الحجمية من هذا الجسم على الكتلة الحجمية من الماء . - نعين كثافة جسم صلب أو سائل بالنسبة للماء بالعلاقة:</p> $d = \frac{\rho_{(\text{الجسم})}}{\rho_{(\text{الماء})}}$ <p>- كثافة جسم مادي هي قسمة الكتلة الحجمية للجسم المادي على الكتلة الحجمية للماء . إذا كانت كثافة المادة أصغر من 1 فإنه يطفو فوق الماء . - الكثافة هي قيمة بدون وحدة .</p>	<p>نص الوضعية الجزئية</p> <p>النشاط</p> <p>ارسال المواد:</p> <p>تقويم المعرفية</p>
20 د	<p>الزيت مع الماء :</p> <p>- الكتلة الحجمية للماء هي: $1\text{Kg}/\ell$ - الكتلة الحجمية للزيت هي: $0,8\text{Kg}/\ell$ - حاصل القسمة هو 0,8 تمثل كثافة الزيت. - هذه القيمة أصغر من الواحد 1</p> <p>الزيت أخف من الماء</p>	 	
20 د	<p>التقويم 1: (5د)</p> <p>جسم كتلته 6g وحجمه 12cm^3</p> <p>- أوجد كثافته ، ثم بين هل تطفو أم تغوص في الماء؟ ولماذا ؟</p> <p>التقويم 2: (5د) تمرير رقم 22 الصفحة 22</p> <p>- ما سبب عدم غرق السفن وهي مصنوعة من الفولاذ</p>		

سُرُّ الوضعيَّة التعلُّمِيَّة: درجة الحرارة

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
10 د	<p>- يقرؤون الوضعية جيدا .</p> <p>- يحاولون مناقشة الوضعية .</p> <p>- يقدمون فرضياتهم .</p>	<p>الوضعية الجزئية 1: أحضر الأستاذ في المخبر ثلاثة كؤوس متماثلة . الأول ماء بارد - الثاني ماء فاتر - الثالث ماء ساخن .</p>	<p>7- تعين درجة الحرارة :</p> <ul style="list-style-type: none"> - أين يمكن الإختلاف بين الكؤوس ؟ - هل يمكن تحديد درجة الحرارة بحواسك ؟ - ما هو الجهاز الذي تستخدمه لذلك ؟
20 د	<p>- نشعر ببرودة الكأس الأول وسخونة الكأس الثالث .</p> <p>- نشعر بان الكأس الثاني بارد وساخن في نفس اللحظة .</p> <p>- هو في الحقيقة فاتر .</p> <p>- لا يمكن أن نعتمد على حواسنا في تعين درجة الحرارة .</p>	<p>النشاط: هل يمكن تحديد درجة الحرارة بحواسك :</p> <p>خذ ثلاثة كؤوس : - <u>الأول</u>: ماء بارد / - <u>الثاني</u> : ماء الحنفية / - <u>الثالث</u>: ماء ساخن</p>	<p>النشاط</p>
20 د	<p>إدراك الموارد:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تعين درجة حرارة مادة بواسطة المحرار (الترمومتراً) - أنواع المحراري: منها المحرار الطبي - المحرار المنوي - الرقمي 	<p>1- قم بلامس الماء الموجود في الكأس الأول (البارد) والثالث (الساخن) في نفس اللحظة .</p> <p>2- قم وضع يديك في الكأس الموجود فيه ماء الحنفية .</p> <p>3- خذ المحرار وقس درجات الحرارة في الكؤوس الثلاثة .</p> <ul style="list-style-type: none"> - ماذا تشعر؟ - ماذا تشعر؟ - هل يمكن أن نعتمد على حواسنا في تعين درجة الحرارة . - عين درجات الحرارة لكل كأس . 	<p>التجربة</p>
10 د	<p>- ونرمز لدرجة الحرارة بالرمز : t</p> <p>- الوحدة المستعملة لدرجة الحرارة : هي الدرجة المئوية $^{\circ}\text{C}$ (سلسيوس)</p>	<p>التقويم 1: (د) تمرير رقم 14 الصفحة 21</p>	<p>تقويم الموارد المعرفية</p>